


## ROOMER 5200

Prenosný stropný zdvihák pre ľahký pohyb medzi miestnosťami

1. Zdvíhacia kazeta Roomer 5200
2. Ručný káblový ovládač
3. Tlačidlo smer HORE ( na ovládači )
4. Tlačidlo smer DOLE ( na ovládači )
5. Nosný popruh – červený
6. Nosný popruh – sivý
7. Ochrana červeného popruhu
8. Ochrana sivého popruhu
9. Tlačidlo smer HORE ( na kazete )
10. Tlačidlo smer DOLE ( na kazete )
11. Prehupová páka
12. Nosné rameno
13. Závesný hák pre vak
14. Závesný hák pre vak
15. Tlačidlo zapínania kazety
16. Indikátor stavu batérie
17. Tlačidlo núdzového zosunu
18. Konektor pre pripojenie ovládača



- Zodpovedá európskej smernici 93/42 o lekárskech zariadeniach
- Spĺňa normy EN ISO 10535:2006, EN 60601-1:2005, EN 60601-1-2:2077, EN 980:2008  
EN ISO 14971:2012

Nosnosť: 220 kg

Hmotnosť: 12,9 kg

Miery: 500x370x192 mm

Napájanie: batérie 2x12V – 3,2 Ah

Rýchlosť zdvihu: 1,8 až 3,0 m/min

Núdzový zosun: elektrický

Krytie: typ B IPX 4

**Zavolajte nám zdarma! Bezplatná infolinka: 0800 199 060**


Informácie: VELCON spol. s r.o., Továrnská 368/40, 976 31 Vlkanová - Banská Bystrica

Tel./Fax: 048 41 41 247, Mobil: 0907 130 771, 0910 901 391 [www.velcon.sk](http://www.velcon.sk)

## SINGEL 5100

Vysoko kvalitný a moderný stropný zdvihák s mnohými výhodami

1. Zdvíhacia kazeta Singel 5100
2. Ručný káblový ovládač
3. Tlačidlo smer HORE ( na ovládači )
4. Tlačidlo smer DOLE ( na ovládači )
5. Nosný popruh
6. Ochrana popruhu
7. Nosné rameno
8. Závesný hák pre vak
9. Tlačidlo smer HORE ( na kazete )
10. Tlačidlo smer DOLE ( na kazete )
11. Závesný hák pre vak
12. Tlačidlo zapínania kazety
13. Indikátor stavu batérie
14. Tlačidlo núdzového zosunu
15. Konektor pre pripojenie ovládača



- Zodpovedá európskej smernici 93/42 o lekárskech zariadeniach
- Spĺňa normy EN ISO 10535:2006, EN 60601-1:2005, EN 60601-1-2:2077, EN 980:2008 EN ISO 14971:2012

Nosnosť: 220 kg

Hmotnosť: 9,9 kg

Miery: 450x340x180 mm

Napájanie: batérie 2x12V – 3,2 Ah

Rýchlosť zdvihu: 1,8 až 3,0 m/min

Núdzový zosun: elektrický

Krytie: typ B IPX 4

**Zavolajte nám zdarma! Bezplatná infolinka: 0800 199 060**


Informácie: VELCON spol. s r.o., Továrnská 368/40, 976 31 Vlkanová - Banská Bystrica

Tel./Fax: 048 41 41 247, Mobil: 0907 130 771, 0910 901 391 [www.velcon.sk](http://www.velcon.sk)

## SINGEL 5100 SATELLIT

Výkonná zdvíhacia kazeta navrhnutá pre priame uchytenie v koľajnici

1. Zdvíhacia kazeta Singel 5100 Satellit
2. Ručný káblový ovládač
3. Tlačidlo smer HORE ( na ovládači )
4. Tlačidlo smer DOLE ( na ovládači )
5. Nosný popruh
6. Nosné rameno
7. Závesný hák pre vak
8. Zaisťovacie pero
9. Tlačidlo zapínania kazety
10. Bezpečnostné STOP tlačidlo
11. Tlačidlo núdzového zosunu
12. Indikátor stavu batérie
13. Konektor pre pripojenie ovládača



- Zodpovedá európskej smernici 93/42 o lekárskech zariadeniach
- Splňa normy EN ISO 10535:2006, EN 60601-1:2005, EN 60601-1-2:2007, EN 980:2008 EN ISO 14971:2012

Nosnosť: 300 kg

Hmotnosť: 9,9 kg

Miery: 260x180x230 mm

Napájanie: batérie 2x12V – 3,2 Ah

Rýchlosť zdvihu: 1,8 až 3,0 m/min

Núdzový zosun: elektrický

Krytie: typ B IPX 4

**Zavolajte nám zdarma! Bezplatná infolinka: 0800 199 060**

Informácie: VELCON spol. s r.o., Továrnská 368/40, 976 31 Vlkanová - Banská Bystrica

Tel./Fax: 048 41 41 247, Mobil: 0907 130 771, 0910 901 391 [www.velcon.sk](http://www.velcon.sk)