



Schodolez T09 – Roby

Pásové prepravné zariadenie pre osoby na mechanickom alebo elektrickom invalidnom vozíku alebo na detskom kočíku.

Zostava: EUROPA

- certifikácia TÜV
- zodpovedá európskej smernici 89/336 o elektromagnetickej kompatibilite
- zodpovedá európskej smernici 93/42 o lekárskych zariadeniach

Farba: oranžová RAL 2011 alebo svetlomodrá RAL 5015

Hmotnosť: 47 kg (37 kg podvozok + 10 kg kormidlo)

Sklon schodiska: max. 35°. Indikátor sklonu je umiestnený na kormidle.

Šírka schodiska: min. 820 mm

Hĺbka podesty: min. 970 mm



Schody musia byť vzájomne rovnobežné.

Napájacie napätie: 24V z dvoch 12Ah batérií zapojených v sérii. Stav nabitia batérie je možné skontrolovať pomocou svetelnej kontrolky. Nabíjačka (24V-3Ah) je vstavaná priamo v zariadení.

Rýchlosť: 5m/min (rovnaká so zaťažením ako aj bez zaťaženia)

Dojazd bez dobitia batérie: 23 poschodí

Nosnosť: 130 kg



Pásky sú z šedej gumy s vysokým koeficientom trenia, čo zaisťuje dobrú príľnavosť k povrchu. Po pásoch na schodisku nezostávajú žiadne stopy oteru.

Ovládanie funguje na báze neprerušovaného držania tlačítok s ochranou proti náhodnému spusteniu. Ovládacie tlačítko pre výstup a zostup a bezpečnostné STOP-tlačítko sa nachádzajú na kormidle.

Bezpečnosť prepravovanej osoby je zaručená nasledujúcimi bezpečnostnými prvkami: Samosvorná prevodovka, oneskorené povely, systém dvojitého mechanického zaistenia kormidla, bezpečnostné STOP-tlačítko, bezpečnostné pásky pre prepravovanú osobu.



Stav pri dodávke: Zariadenie sa dodáva v týchto súčiastiach – podvozok a kormidlo, sieťový kábel na nabíjanie. Zariadenie sa skladá z dvoch dielov, podvozku a kormidla, ktoré je možné od seba jednoducho oddeliť. Takto rozložený schodolez je možné ľahko prepravovať v kufre automobilu. Schodolez je konštruovaný iba pre riadenie a ovládanie doprovdnou osobou, ktorá musí byť oboznámená s obsluhou tohoto zariadenia.

Poznámka: Uvedené údaje sú orientačné a nie záväzné. V dobe od predloženia projektu do uzavretia zmluvy o dielo si dodávateľ vyhradzuje právo na zmeny, ktoré bude považovať za vhodné.





Zavolajte nám zdarma! Bezplatná infolinka: 0800 199 060

Informácie:

VELCON spol. s r.o., Kapitulská 8, Banská Bystrica,
Tel./Fax: 048 41 41 247,
Mobil: 0907 130 771, 0910 901 391
www.velcon.sk



Mod. T09 Roby
MOBILE STAIR CLIMBER



TECHNICAL FEATURES

Rated Load	Power supply voltage	Range	Weight	Speed	Data	Cod.
130 [daN]	CC 24 [V]	23 [FLOORS]	47 [daN]	5 [m/min]	04/04/06	8620702

We reserve the right to alter the specification without prior notification.

If the measures "min.970-min820-max.35" don't fit the above table, T08 can't be used on stair.