



ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA LOGIC

velcon®
PRE RADOST Z BEŽNÝCH DNÍ

veloon®

PŘE RADOST Z BEŽNÝCH DNÍ

POP

PARAMETRY

ROZMERY

OVLÁDANIE

VÝHODY

KONTAKTY

ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA LOGIC

velcon®

PRE RADOSŤ Z BEŽNÝCH DNÍ





Schodisková plošina LOGIC je moderné bezbariérové zariadenie vyznačujúce sa príjemným dizajnom, vďaka ktorému pôsobí na schodisku veľmi diskrétno. Inštalácia plošiny je možná v interiéri, aj v exteriéri.

Vodiacu koľajnicu, vyrobenú z ušľachtitého hliníka - antikoróznym materiál, je možné kotviť priamo do stien, alebo pomocou samonosných stojakov, čo sa využíva v prípade inštalácie vo voľnom priestore.

ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA LOGIC

velcon®

PRE RADOSŤ Z BEŽNÝCH DNÍ

Nosnosť: 250 kg

Sklon: od 10° do 45°

Rýchlosť: 0,1 m/s

Napájacie napätie: 230V (50Hz)
jednofázové

Prevádzkové napätie: 24 V DC
(batérie)

Pohon: záberom ozubeného kola do
hrebeňovej tyče

Verzia: pravostanná alebo

ľavostranná, v interiéri alebo v exteriéri

Šírka schodiska: min 850 mm (plošina
o šírke 600 mm)




Vodiaca koľajnica: extrudovaný hliník

MENI

ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA LOGIC

velcon®

PRE RADOSŤ Z BEŽNÝCH DNÍ



LXP	Užitý rozměr plošiny	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800
AB	Celková délka plošiny	1165	1165	1165	1265	1365
AD	Užitá délka ochr. tyčí	530	580	580	580	580
AE	Užitá šířka ochr. tyčí	745	745	745	825	825
AH	Výška při nástupe/výstupu	1640	1690	1690	1690	1690

Spôsob kotvenia	na stenu
-----------------	----------

ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA LOGIC

velcon®

PRE RADOSŤ Z BEŽNÝCH DNÍ

AO Šírka plošiny v rozloženom stave

Schodisková plošina LOGIC je plne samoobslužné zariadenie a jej používanie je vďaka motorickému ovládaniu podlahy, nájazdov a ochranných tyčí, veľmi jednoduché. Riadenie sa vykonáva tlačidlami umiestnenými na plošine, alebo pomocou prenosného ručného ovládača.

MENI

ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA LOGIC

velcon®
PRE RADOSŤ Z BEŽNÝCH DNÍ

Výnimočnosťou plošiny LOGIC je jej náhradný zdroj - batéria, ktorý umožňuje využitie zariadenia aj počas výpadku elektrickej energie.

MENI

ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA LOGIC

velcon®

PRE RADOSŤ Z BEŽNÝCH DNÍ

Pobočka západ:

Ružinovská 1

826 02 Bratislava

02/43 63 0132



Centrála:

Továrenská 368/40

976 31 Vlkanová

048/41 41 247



Pobočka

východ:

Masarykova 20

080 01 Prešov

051/45 20 501

facebook®

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 199 160

velcon®

PRE RADOSŤ Z BEŽNÝCH DNÍ